



ASTM C825 - 06(R2011)

预制混凝土删栏标准规范

(中文版)

**Standard Test Method for Analysis of
Benzene by Gas Chromatography**

美国材料与试验协会

2011

目 录

1. 范围	1
2. 引用文件.....	1
3. 分类	2
4. 验收基础.....	2
5. 材料	2
6. 设计	3
7. 生产	4
8. 物理要求.....	4
9. 允许的尺寸偏差.....	5
10. 检验.....	5
11. 维修.....	5
12. 拒绝.....	6

预制混凝土删栏标准规范^①

此标准以固定代号：C825形式颁发，紧跟代号后面的数字显示该文献初始使用年份或，如果是修订本，该数字显示其最后修订年份。括弧内的数字（g）显示最后重新审批的年份。上标小字体显示从最后修订可重新审批时的编辑变化。

1. 范围

1.1 此规格书涵盖了用于相邻道路或中部区域的预制混凝土删栏，改变无意离开道路的汽车行驶方向。

1.2 以 SI 为单位的值被认为是标准值。括号内给出的值数学转化为 SI 单位，提供的信息仅供参考，不作为标准值。

2. 引用文件

2.1 ASTM 标准^②

- A82/A82M 混凝土钢筋用普通钢丝的规格
- A185/A185M 混凝土钢筋用普通焊接钢丝的规格
- A416/A416M 预应力混凝土用无镀层七股钢绞线规格
- A421/A421M 预应力混凝土用无镀层应力消失钢丝规格
- A496/A496M 混凝土钢筋用变形钢丝的规格
- A497/A497M 混凝土用异形焊接钢丝网的规格
- A615/A615M 混凝土钢筋用异形及光面碳素钢棒材的规格
- A996/A996M 混凝土用条钢和车轴钢变形钢棒规范
- C31/C31M 混凝土试样现场制作和养护规程
- C33 混凝土骨料规定
- C39/C39M 圆柱状混凝土试样耐压强度试验方法
- C42/C42M 混凝土钻孔样心和锯梁的获取及测试的试验方法
- C150 硅酸盐水泥规格

^① 这些规程是在 ASTM 委员会 C27 预制混凝土产品使用授权范围内并且其下属委员会 D27.20 的直接负责建筑和结构产品。现有版本于 2011 年 5 月 1 日获得审批并于 2011 年 7 月出版。该版本于 1979 年首次获得审批。之前版本于 2006 以获得审批，编号为 C825-06，DOI: 10.1520/C0825-6R11。

^② 若需参考 ASTM 标准，请访问 ASTM 网站：www.astm.org 或通过 ASTM 服务网站，联系 ASTM 客服。有关 ASTM 标准年书 容量信息，请参考 ASTM 网站上标准文件汇总页。



北京文心雕语翻译有限公司
Beijing Lancarver Translation Inc.

完整版本请在线下单

或咨询：

TEL： 400-678-1309

QQ： 19315219

Email：info@lancarver.com

<http://www.lancarver.com>

线下付款方式：

1. 对公账户：

单位名称：北京文心雕语翻译有限公司

开 户 行：中国工商银行北京清河镇支行

账 号：0200 1486 0900 0006 131

2. 支付宝账户：info@lancarver.com

注：付款成功后，请预留电邮，完整版本将在一个工作日内通过电子 PDF 或 Word 形式发送至您的预留邮箱，如需索取发票，下单成功后的三个工作日内安排开具并寄出，预祝合作愉快！



银联特约商户